Ексклузивен застапник за Р.С Македонија,
Албанија, Косово и Грција

Композитни арматури

Од фиберглас предиво

Тромеѓа бб. 1300 Куманово www.adut.mk | info@adut.mk | : @adut.mk Тел: +389 70 88 88 17

Карактеристики

Големата предност произлегува од високи перформанси на композитните арматури и тоа:

- Отпорност на:

- Корозија, отпорни се на агресивни средини со што спречува трулење на арматурата

- Високи и ниски pH вредности, јони на хлориди, ширење на бактерии

- Високи температурни екстреми

- Јачина: појака е од челик. Под голем притисок се витка и со ослободување на притисокот веднаш се враќа во правобитна состојба

Карактеристики

- Постојаност: Висока вредност на затезна цврстина (11000 Mpa). Рок на експлоатација: 100год.
- Тежина: Полесна е од челична арматура за 4.5 пати со што повеќекратно го поевтинува и олеснува транспортот, складирањето и ракувањето со производот.
- Волумен: Завзема многу пати помалку простор за време на складирањето, бидејќи е многу пати полесен по метар во должина.
- Неспроводливост на радио и магнетни бранови, како и електрична енергија, топлина и студ, па затоа е одличен изолатор во ладни и топли области. И при тоа посебно е погодна бидејќи не ги загрева билките покрај себе.
- Цените се значително поевтини од челичните, поцинковани и пластифицирани, плус заштеда на трошоците за транспорт.
- Нетоксичност: Композитната арматура е целосно нетоксична.
- Асортиман од ф4 mm до ф32 mm.





Досегашни наши изведби











Досегашни наши изведби









